

206 SW




Caractéristiques techniques
et Équipements

30/05/05

Tarif 05B



Principaux équipements en série



Équipements de série

CONFORT	Pop Art	X Line	X Line Clim	XS	Quiksilver	S16	Griffe
6 anneaux d'arrimage dans compartiment à bagages	•	•	•	•	•	•	•
Afficheur déporté : indicateur d'heure et de date		•					
Afficheur déporté : heure, date, température extérieure			•	•	•	•	•
Air conditionné			•	•			
Air conditionné avec régulation automatique de température					•	•	•
Autoradio RD3 (Mono CD et RDS)		•	•	•	•	•	•
Avertisseur sonore d'oubli d'extinction des feux et clé de contact	•	•	•	•	•	•	•
Banquette arrière rabattable et fractionnable		•	•	•	•	•	•
Bouton de frein à main en aluminium				•	•	•	•
Combiné cerclage chrome				sur BVA		•	•
Console centrale en carbone pailleté	•						
Courseurs d'aérateurs en aluminium				•	•	•	•
Direction assistée	•	•	•	•	•	•	•
Direction à assistance variable		sur HDI 90	sur HDI 90	sur HDI 90 et 110	sur HDI 90 et 110	•	sur HDI 90 et 110
Eclairage de coffre		•	•	•	•	•	•
Essuie-vitre de lunette arrière avec intermittence	•	•	•	•	•	•	•
Essuie-vitres arrière indexé à la marche arrière	•	•	•	•	•	•	•
Filet de coffre		•	•	•	•	•	•
Filtre à pollen	•	•	•	•	•	•	•
Fond de cadrans en aluminium		•	•	Sauf BVA	•		
Indicateur de maintenance	•	•	•	•	•	•	•
Lève-vitres arrière à commande électrique						•	•
Lève-vitres avant à commande électrique	•	•	•	•	•	•	•
Lève-vitres avant à commande électrique et séquentielle côté conducteur				•	•	•	•
Ordinateur de bord				•	•	•	•
Ouverture indépendante de la lunette arrière	•	•	•	•	•	•	•
Pack S16 - Volant gainé de cuir - Pommeau de levier de vitesse en aluminium et soufflet habillé de cuir - Sièges sport habillés de cuir et alcantara - Panneaux de portes en alcantara - Appuie-tête avant et arrière habillés de cuir						•	
Pack Visibilité - Essuie-vitre avant automatique - Projecteurs anti-brouillard avant - Allumage automatique des feux de croisements avec fonction éclairage parking d'accompagnement				•	•	•	•
Pack cuir 206 - Sièges sport habillés de cuir - Appuie-tête avant et arrière habillés de cuir - Siège passager réglable en hauteur - Surtapis avant							•
Palette vide-poche chromée					•	•	•
Pare brise athermique				•	•	•	•
Plafonnier avant avec spot de lecture				•		•	
Poches aumônières au dos des sièges avant	•	•	•	•	•	•	•
Pommeau de levier de vitesse avec vignette aluminium	•	•	•				
Pommeau de levier de vitesse en aluminium et soufflet habillé de cuir				•	•	•	•
Prise 12 volts dans le coffre		•	•	•	•	•	•
Rhéostat d'éclairage de combiné	•	•	•	•	•	•	•
Réhausse siège conducteur	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement							•
Rétroviseurs extérieurs à commande électrique et dégivrants			•	•	•	•	•
Siège passager réglable en hauteur						•	•
Surtapis lavables Quiksilver AV/AR					•		
Temporisation de l'éclairage intérieur	•	•	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé des portes avec télécommande hautes fréquences	•	•	•	•	•	•	•
Volant gainé de cuir				•	•	•	•
Volant réglable en hauteur	•	•	•	•	•	•	•

Équipements de série

SECURITE	Pop Art	X Line	X Line Clim	XS	Quiksilver	S16	Griffe
3 appuie-tête arrières virgule			•	•	•	•	•
3 ceintures arrière 3 points	•	•	•	•	•	•	•
Airbag passager neutralisable	•	•	•	•	•	•	•
Airbags frontaux adaptatifs conducteur et passager	•	•	•	•	•	•	•
Airbags rideaux latéraux		•	•	•	•	•	•
Airbags thorax à l'avant		•	•	•	•	•	•
Allumage automatique des feux de détresse	•	•	•	•	•	•	•
Antiblocage de roues (ABS)	•	•	•	•	•	•	•
Antidémarrage électronique	•	•	•	•	•	•	•
Appuie-tête avant réglables en hauteur et en inclinaison				•	•	•	•
Assistance au freinage d'urgence	•	•	•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité avant avec prétension pyrotechnique	•	•	•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	•	•	•	•	•	•	•
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)						•	
Déverrouillage automatique des portes en cas de choc	•	•	•	•	•	•	•
Fixations ISOFIX à l'arrière	•	•	•	•	•	•	•
Projecteurs anti-brouillard avant				•	•	•	•
Réglage en site des projecteurs	•	•	•	•	•	•	•
Répartiteur électronique de freinage	•	•	•	•	•	•	•
Répétiteurs latéraux de clignotants	•	•	•	•	•	•	•
Alerte de portes ouvertes	•	•	•	•	•	•	•
Témoin et alerte sonore de non bouclage de ceinture de sécurité conducteur		•	•	•	•	•	•
Verrouillage automatique des portes en roulant	•	•	•	•	•	•	•

ESTHETIQUE	Pop Art	X Line	X Line Clim	XS	Quiksilver	S16	Griffe
Ailes avant sport				•	•	•	•
Antenne courte arrière		•	•	•	•	•	•
Barres de toit couleur aluminium					•	•	•
Bouchon de réservoir en aluminium			•		•		
Commandes intérieures d'ouverture des portes en alu				•	•	•	•
Coquille de rétroviseurs couleur carrosserie	•	•	•	•	•		
Grille de calandre nid d'abeille	•	•	•	•	•	•	•
Jantes en alliage léger avec écrous antivol					•	•	•
Jonc chromé sur pare-choc avant				•	•	•	•
Lion arrière pleine tôle	•	•	•	•	•	•	•
Monogramme latéral Quiksilver					•		
Panneaux de portes et boîte à gants en alcantara						•	•
Pare chocs couleur caisse avec bandeaux noirs	•	•	•				
Pare chocs et baguettes couleur caisse				•	•	•	•
Pare-chocs avant sport				•	•	•	•
Peinture métallisée					•		•
Poignées de portes avant couleur carrosserie		•	•	•	•	•	•
Projecteurs à double optiques et à glaces lisses	•	•	•	•	•	•	•
Pédalier aluminium					•	•	
Rétroviseurs extérieurs noir brillant						•	•
Seuil de portes avant en aluminium				•		•	•
Vitres teintées	•	•	•	•	•	•	•

Options disponibles

OPTIONS	Pop Art	X Line	X Line Clim	XS	Quiksilver	S16	Griffe
3 appuie-tête arrières virgule		•					
Air conditionné		•					
Air conditionné avec régulation automatique de température				•			
Autoradio RD3 (Mono CD et RDS)	•						
Chargeur CD				•	•	•	•
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)		• Sauf 1.1e et 1.4e	• Sauf 1.4e	•	•		•
Jantes en alliage léger avec écrous antivol			•	•			
Lève-vitres arrière à commande électrique				•	•		
Pack Sécurité Pop Art - Airbags thorax à l'avant - Airbags rideaux latéraux	•						
Peinture métallisée	•	•	•	•		•	
Projecteurs anti-brouillard avant			•				
Rétroviseurs extérieurs à commande électrique et dégivrants		•					
Surmonte intérieur tout cuir						•	
Surmonte jantes en alliage léger (16 pouces)				• Sur 1.6e 16v, HDi 90 et HDi 110			•
Système Hi-Fi JBL				•	•	•	•
Système RT3 monochrome (Autoradio monoCD, Navigation à pictogrammes, GSM mains libres, synthèse et reconnaissance vocale) et changeur CD				•	•	•	•
Pack cuir 206				•			

● Option disponible

Teintes disponibles



TEINTES	X Line	X Line Clim	XS	Quiksilver	S16	Griffe	Pop Art
Blanc Banquise	•	•	•		•		•
Bleu Récite*	•	•	•		•	•	
Bleu Santorin	•	•	•		•		•
Bleu Montebello*	•	•	•		•		•
Gris Aluminium*	•	•	•	•	•	•	•
Gris Cendré*	•	•	•				•
Gris Island*	•	•	•		•		
Gris Fer*	•	•	•		•	•	
Jaune Persepolis*	•	•	•		•		
Noir Obsidien*	•	•	•		•	•	•
Rouge Aden	•	•	•		•		
Rouge Lucifer*	•	•	•		•		
Vert Iseo*	•	•	•		•		

● Teinte disponible

* Peinture métallisée en option

Spécifications techniques

	1.1e 60 ch BVM5	1.4e 16v 75 ch BVM5	1.4e 16v 90 ch BVM5	1.6e 16v 110 ch BVM5	1.6e 16v 110 ch BVA4	2.0 16v 138 ch BVM5	1.4 HDi 70 ch BVM5	2.0 HDi 90 ch BVM5	1.6 HDi 110 ch BVM5
Dimensions extérieures									
Garde au sol (m)	0.110								
Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0.545								
Rayon de braquage entre murs (m)	5.1								
Dimensions intérieures utiles									
Nombre de places	5								
Garde au toit avant/arrière	0.896/0.954								
Largeur aux coudes avant/arrière (m)	1383/1363								
Volume mini du coffre (banquette en place) dm ³	313								
Volume maxi du coffre (banquette rabattue charge jusqu'au pavillon) dm ³	1136								
Longueur maxi du coffre (m)	0.800								
Largeur du coffre entre passages de roues (m)	1135								
Largeur maxi du coffre (m)	1142								
Poids et charges									
Masse à vide en ordre de marche (en kg)	1065	1074	1113	1148	1190	1192	1110	1191	1189
Masse maxi remorquable freinée (en kg)	700	1100	900	1100	1100	1100	1100	1100	900
Masse totale autorisée en charge (kg)	1485	1499	1515	1563	1585	1562	1535	1611	1580
Masse totale roulant (kg)	1985	2399	2415	2463	2485	2462	2435	2511	2480
Équipement électrique									
Capacité de la batterie	200 A	300 A	300 A	300 A	300 A	400 A	300 A	400 A	300 A
Alternateur	Classe 7/1000 W/70 A			Classe 8/1100 W/80 A			Classe 15/2200 W/157 A		
Motorisations									
Puissance administrative	5								
Cylindrée (cm ³)	1124	1360	1360	1587	1587	1997	1398	1997	1560
Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne								
Nombre de soupapes par cylindre	2	2	4	4	4	4	2	2	4
Puissance maxi en kW CEE/ch DIN à tr/min	44.1/60 à 5500	55/75 à 5500	65/90 à 5250	80/110 à 5800	80/110 à 5800	100/138 à 6000	50/70 à 4000	66/90 à 4000	80/110 à 4000
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	94 à 2700	120 à 2800	133 à 3250	147 à 4000	147 à 4000	190 à 4100	150 à 1750	205 à 1900	240/260 à 1750
Norme de dépollution	EURO 3	EURO 3	EURO 3	EURO 3	EURO 3	EURO 3	EURO 3	EURO 3	EURO 4
Alésage x course	72 x 69	75 x 77	75 x 77	78.5 x 82	78.5 x 82	85 x 88	82 x 73.7	85 x 88	75 x 88.6
Type d'injection	Indirecte	Indirecte	Indirecte	Indirecte multipoint	Indirecte multipoint	Indirecte	Directe à rampe commune	Directe à rampe commune	Directe à rampe commune
Intervalle de maintenance	30 000 km	30 000 km	30 000 km	30 000 km	30 000 km	30 000 km	30 000 km	30 000 km	20 000 km
Performances									
Vitesse maxi (en km/h)	160	173	179	192	190	208	168	181/179 (XS et Griffe)	186
0-100 km/h (en secondes)	15.8	13	11.5	10.5	11.7	9	14.1	11.8/12.3 (XS et Griffe)	10.4/10.5 (S16)
1000 m départ arrêté	37.1	34.5	33.4	32.1	33.2	30	35.6	33.3/33.8 (XS et Griffe)	32.1/32.3 (S16)
Consommations (l/100 km)									
Consommation urbaine	8.7	8.5	8.5	8.7	10.2	11.0	5.6	6.8/6.9 (XS et Griffe)	6.0
Consommation extra-urbaine	5.2	5.2	5.3	5.5	5.8	6.2	3.8	4.1/4.4 (XS et Griffe)	4.1
Consommation mixte	6.5	6.4	6.5	6.7	7.5	7.9	4.4	5.1/5.3 (XS et Griffe)	4.8
Emissions de CO2 (mixte) - g/km	156	153	155	159	179	189	117	138/144 (XS et Griffe)	126
Capacité du réservoir (litres)	50								
Type de carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Gasol	Gasol	Gazole
Boîte de vitesses									
Type	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Automatique	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Nombre de rapports	5	5	5	5	4	5	5	5	5
Pneumatiques									
Type de pneumatiques	175/65 R14T	175/65 R14T	175/65 R14T/ 195/55 R15H (XS)	195/55 R15H	195/55 R15H	205/45 R16V	175/65 R14T	185/65 R14T/ 195/55 R15H (XS et Griffe)	195/55 R15H/ 205/45 R16V (S16)
Freins									
Type de freins avant	Disques								
Type de freins arrière	Tambours	Tambours	Tambours	Disques	Disques	Disques	Tambours	Tambours	Disques
Suspensions									
Type de suspension avant	Roues indépendantes type pseudo McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés								
Type de suspension arrière	Roues indépendantes, bras tirés, barres de torsions transversales, amortisseurs hydrauliques								



Ce cahier est basé sur les données en cours au moment de l'impression. Dans le cadre d'une politique d'amélioration constante du produit, Peugeot peut modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les équipements, les options et les coloris. Pour toutes précisions ou informations complémentaires veuillez vous adresser à votre concessionnaire. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être reproduits sans l'autorisation expresse d'Automobiles Peugeot.

cachet concessionnaire



POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR